

Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

Question Parlementaire

Parlementaire Vraag

Document : 54 2015201606054

Session / zitting :

20152016 (SO)

20152016 (GZ)

Dépôt / Geregistreerd : 16/11/2015

Auteur : VAN PEEL Valerie

Départements interrogés Bevraagde departementen	N° de question Vraagnummer	Fin délai Einde termijn
7 M. Sociale Zaken en Volksgezondheid M. Affaires sociales et Santé publique	552	18/12/2015

Het oneigenlijk gebruik van spoeddiensten.

Al te vaak nog worden spoeddiensten bezocht door patiënten die evengoed door de huisarts geholpen kunnen worden. Daarom zet deze regering ook in op de verbeterde organisatie van de spoeddiensten. Onder meer de uitbreiding van de derdebetalersregeling, maar ook de uitrol van het unieke oproepnummer 1733 kaderen in de ruime hervorming die moet resulteren in een verbeterde toeleiding van de patiënt naar de juiste zorgverlener.

Immers, de centrale plaats van de huisarts in de zorgverlening verhoogt de efficiëntie van onze gezondheidszorg en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Ook financieel kan het winsten opleveren, waardoor de vrijgekomen middelen elders besteed kunnen worden.

Hoewel heel wat artsen evenzeer gewonnen zijn om de organisatie tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de spoeddiensten te optimaliseren, blijkt vandaag vaak nog onduidelijkheid en discussie te bestaan over de omvang en definitie van het gestelde probleem en bijgevolg ook over de wijze van aanpak.

Kan u meedelen, uitgesplitst per Gewest en per jaar, voor de afgelopen vijf jaar:

1. a) Hoeveel patiënten er zich in totaal (per jaar) bij een spoeddienst aangemeld hebben?
b) Kan u meedelen welke de (voornaamste) klachten/letsels zijn waarvoor patiënten zich bij een spoeddienst hebben aangemeld?
2. Hoeveel procent van de patiënten effectief verzorging kregen op de spoeddienst?
3. Hoeveel procent van de patiënten in het ziekenhuis opgenomen werd voor verdere verzorging?
4. a) Hoeveel procent van de patiënten die op spoed terechtkomen, doorverwezen zijn door de (huis-)arts?
b) Kan u meedelen welke de (voornaamste) klachten/letsels zijn waarvoor patiënten naar de spoeddienst werden doorverwezen?

5. a) Beschikt u over cijfers die aangeven in welke mate patiënten van een spoeddienst gebruik maken op een moment dat ze evengoed in de eerstelijnszorg geholpen kunnen worden?
- b) Hoeveel procent van de patiënten meldde zich bij de spoed aan met een klacht/letsel, waarvan duidelijk is dat dit zeker door de spoeddienst behandeld moest worden?
- c) Hoeveel procent van de patiënten meldde zich bij de spoed aan met een klacht/letsel, waarvan duidelijk is dat dit niet noodzakelijk door een spoeddienst behandeld moest worden?
- d) Hoeveel procent van de patiënten kunnen in geen van deze beide categorieën ondergebracht worden en bevinden zich op dit vlak in een grijze zone?



DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K552 van 16 /11/ 2015 van mevrouw Van Peel

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De gegevens in het antwoord zijn gebaseerd op de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) van de vijf laatst beschikbare registratiejaren: 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013. Alle vermelde verblijven zijn verblijven waarbij de patiënt werd opgenomen via de spoedgevallendienst. Eén ziekenhuis werd niet opgenomen in de gegevens gezien deze nog niet voor alle semesters gegevens heeft gefinaliseerd.

1.a) De tabellen in bijlage 1 geven het aantal opnames in spoed per gewest van het ziekenhuis voor de vijf jaren 2009 – 2013. Hierbij worden ook de rij- en kolompercentages gegeven.

1.b) De tabellen in bijlage 2 geven de reden voor contact met de spoedgevallendienst. Dit dient verplicht geregistreerd te worden voor alle passages via de spoedgevallendienst, waarbij maximaal 1 reden mag aangeduid worden.

De waarde “G Griep verbonden” is met volledige omschrijving “G Acute respiratoire infectie die vermoedelijk met griep verbonden is” (toepasbaar vanaf 1 september 2009).

Zoals men kan zien in de onderstaande tabellen bij “Frequency missing” zijn er opnames via de spoedgevallendienst waarvoor dit veld niet is ingevuld. Vanaf MZG 2014 zijn er blokkerende controles die nakijken dat er voor elk verblijf de reden voor het contact met de spoed wordt opgenomen zodat er geen ontbrekende waarden meer kunnen voorvallen.

2. Deze vraag kunnen we niet beantwoorden aan de hand van de MZG registratie.

Vanaf 01/01/2015 werden voor de UREG-registratie enkel de administratieve en structurele gegevens opgevraagd, zoals patiëntnummer, datum en uur van inschrijving en uitschrijving, plaats voor inschrijving, bestemming, naam van het ziekenhuis en campus, etc.

Op 01/01/2016 is de volledige UREG-registratie in werking getreden waarbij ook de medische gegevens over de reden van spoedinschrijving, de klachten en symptomen, evenals de

weerhouden diagnose en medische handelingen op de spoedgevallendienst opgestuurd worden door alle spoedgevallendiensten in België.

3. Hier baseren we ons op het type verblijf voor deze verblijven met als eerste verpleegeenheid de spoedgevallendienst. Het type verblijf werd gebruikt bij vraag 1a en de percentages hieronder zijn berekend op basis van de tabellen in vraag 1a. Als “opgenomen in het ziekenhuis voor verdere verzorging” worden die verblijven beschouwd met type verblijf daghospitalisatie (C, DM, DR) of klassieke hospitalisatie (H, F). Het betreft dus alle verblijven behalve de contacten met ambulante spoed.

Gewest van Het ziekenhuis	Percentage verblijven waarbij patiënt opgenomen werd in ziekenhuis na opname in spoed				
	2009	2010	2011	2012	2013
Brussels Hfst G	20,7	20,1	21,4	22,3	23,7
Vlaams Gewest	39,8	39,0	38,8	38,7	39,5
Waals Gewest	25,7	26,6	26,6	27,7	28,4

4.a) De tabellen in bijlage 3 geven een overzicht van de verwijzingen door een (huis-)arts.

4.b) De tabellen in bijlage 4 geven een overzicht van de reden van contact met de spoeddiensten voor alle verblijven waarvan de patiënt werd doorverwezen door een arts of specialist.

5. a+b+c+d) Deze vraag kunnen we niet beantwoorden aan de hand van de MZG registratie.

Vanaf 01/01/2015 werden voor de UREG-registratie enkel de administratieve en structurele gegevens opgevraagd, zoals patiëntnummer, datum en uur van inschrijving en uitschrijving, plaats voor inschrijving, bestemming, naam van het ziekenhuis en campus, enz.

Op 01/01/2016 is de volledige UREG-registratie in werking getreden waarbij ook de medische gegevens over de reden van spoedinschrijving, de klachten en symptomen, evenals de weerhouden diagnose en medische handelingen op de spoedgevallendienst opgestuurd worden door alle spoedgevallendiensten in België.

BIJLAGE 1: AANTAL OPNAMES IN SPOED PER GEWEST
ANNEXE : NOMBRE DES ADMISSIONS EN URGENGE PAR REGION

Type verblijf		Type de séjour
C	Chirurgische daghospitalisatie	Hospitalisation de jour chirurgicale
DM	Niet-chirurgische daghospitalisatie met enkel miniforfait of geen dagforfait	Hospitalisation de jour non-chirurgicale avec uniquement miniforfait ou sans aucun forfait de journée
DR	Niet-chirurgische daghospitalisatie meer dan miniforfait	Hospitalisation de jour non-chirurgicale avec plus qu'un miniforfait
HF	Klassieke hospitalisatie	Hospitalisation classique
U	Ambulante spoed	Urgence ambulatoire

Type Verbleef per regio van het ziekenhuis voor MZG 2009
 Type de séjour par région de l'hôpital pour RHM 2009

Type verblijf Regio Ziekenhuis
 Type de séjour Région de l'hôpital

Frequency	Région	Région	Région	
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Total
	Hfst G	Gewest	Gewest	Totaal
C	454	5039	1775	7268
	6.25	69.33	24.42	
	0.08	0.38	0.16	
DM	34668	79155	76442	190265
	18.22	41.60	40.18	
	6.33	6.04	6.78	
DR	823	9557	3060	13440
	6.12	71.11	22.77	
	0.15	0.73	0.27	
HF	77671	427831	208118	713620
	10.88	59.95	29.16	
	14.17	32.64	18.45	
U	434427	789138	838350	2061915
	21.07	38.27	40.66	
	79.27	60.21	74.34	
Total	548043	1310720	1127745	2986508
Totaal				

Type Verblijf per regio van het ziekenhuis voor MZG 2010
 Type de séjour par région de l'hôpital pour RHM 2010

Type verblijf Regio Ziekenhuis
 Type de séjour Région de l'hôpital

Frequency	Région	Région	Région	
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Total
	Hfst G	Gewest	Gewest	Totaal
C	366	4878	1751	6995
	5.23	69.74	25.03	
	0.07	0.36	0.16	
DM	33640	81223	83236	198099
	16.98	41.00	42.02	
	6.15	6.01	7.44	
DR	842	9562	2753	13157
	6.40	72.68	20.92	
	0.15	0.71	0.25	
HF	75324	431075	210119	716518
	10.51	60.16	29.33	
	13.76	31.87	18.77	
U	437155	825671	821592	2084418
	20.97	39.61	39.42	
	79.87	61.05	73.39	
Total	547327	1352409	1119451	3019187
Totaal				

Type Verblijf per regio van het ziekenhuis voor MZG 2011
 Type de séjour par région de l'hôpital pour RHM 2011

Type verblijf Regio Ziekenhuis
 Type de séjour Région de l'hôpital

Frequency	Région	Région	Région	
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Total
	Hfst G	Gewest	Gewest	Totaal
C	460	5013	1641	7114
	6.47	70.47	23.07	
	0.08	0.37	0.14	
DM	43100	87471	86704	217275
	19.84	40.26	39.91	
	7.54	6.38	7.34	
DR	1464	10069	3024	14557
	10.06	69.17	20.77	
	0.26	0.73	0.26	
HF	77322	429769	222578	729669
	10.60	58.90	30.50	
	13.53	31.35	18.85	
U	449186	838585	866882	2154653
	20.85	38.92	40.23	
	78.59	61.17	73.41	
Total	571532	1370907	1180829	3123268
Totaal				

Type Verblijf per regio van het ziekenhuis voor MZG 2012
 Type de séjour par région de l'hôpital pour RHM 2012

Type verblijf Type de séjour	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total Totaal
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
C	460 6.88 0.08	4643 69.44 0.34	1583 23.68 0.13	6686
DM	42232 17.17 7.40	93569 38.04 6.76	110155 44.79 9.02	245956
DR	3022 17.78 0.53	10279 60.47 0.74	3698 21.75 0.30	16999
HF	81575 11.14 14.30	427679 58.38 30.89	223278 30.48 18.29	732532
U	443200 20.39 77.69	848400 39.03 61.28	882107 40.58 72.26	2173707
Total Totaal	570489	1384570	1220821	3175880

Type Verblijf per regio van het ziekenhuis voor MZG 2013
 Type de séjour par région de l'hôpital pour RHM 2013

Type verblijf Type de séjour	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total Totaal
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
C	448 6.80 0.08	4439 67.40 0.31	1699 25.80 0.14	6586
DM	44817 17.12 7.70	97750 37.35 6.90	119157 45.53 9.60	261724
DR	2350 15.22 0.40	9068 58.73 0.64	4023 26.05 0.32	15441
HF	90045 11.75 15.48	448596 58.52 31.67	227919 29.73 18.37	766560
U	444202 20.29 76.34	856830 39.14 60.48	888203 40.57 71.57	2189235
Total Totaal	581862	1416683	1241001	3239546

BIJLAGE 2: REDEN VOOR CONTACT MET SPOED
ANNEXE 2: MOTIF D'ADMISSION EN URGENCE

Verdeling 'Reden contact met spoed' voor MZG 2009
 Distribution de 'Motif d'admission en urgence' pour RHM 2009

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total Totaal
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	
A Andere intoxicatie A Autre intoxication	2710 12.39 0.51	11805 53.98 0.91	7353 33.62 0.67	21868
B Bevalling B Accouchement	2972 25.21 0.56	6715 56.95 0.52	2104 17.84 0.19	11791
C Controle C Contrôle	23165 16.24 4.38	55768 39.09 4.28	63722 44.67 5.80	142655
F Zelfmoordpoging F Tentative de suicide	805 9.87 0.15	2547 31.23 0.20	4803 58.90 0.44	8155
G Griep verbonden G liée à la grippe	2003 47.37 0.38	938 22.19 0.07	1287 30.44 0.12	4228
O CO-intoxicatie O Intoxication au CO	231 9.00 0.04	1314 51.21 0.10	1021 39.79 0.09	2566
S Sociaal, mental Psychisch S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	8701 20.12 1.65	21064 48.70 1.62	13491 31.19 1.23	43256
T Ongeval/Trauma TAccident/traumatisme	132893 12.04 25.13	546294 49.50 41.95	424378 38.46 38.61	1103565
Z Somatische ziekte Z Maladie organique	355282 22.32 67.19	655741 41.19 50.36	580928 36.49 52.86	1591951
Total Totaal	528762	1302186	1099087	2930035

Frequency Missing = 56473

Verdeling Reden contact met spoed voor MZG 2010
 Distribution de 'Motif d'admission en urgence' pour RHM 2010

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	2657	11985	6741	21383
A Autre intoxication	12.43	56.05	31.53	
	0.51	0.90	0.65	
B Bevalling	3000	10205	2080	15285
B Accouchement	19.63	66.76	13.61	
	0.58	0.76	0.20	
C Controle	13973	37114	81826	132913
C Contrôle	10.51	27.92	61.56	
	2.71	2.78	7.84	
F Zelfmoordpoging	821	2252	4610	7683
F Tentative de suicide	10.69	29.31	60.00	
	0.16	0.17	0.44	
G Griep verbonden	524	884	3852	5260
G liée à la grippe	9.96	16.81	73.23	
	0.10	0.07	0.37	
O CO-intoxicatie	259	1554	872	2685
O Intoxication au CO	9.65	57.88	32.48	
	0.05	0.12	0.08	
S Sociaal, mental Psychisch	8421	22290	13444	44155
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	19.07	50.48	30.45	
	1.63	1.67	1.29	
T Ongeval/Trauma	141715	555757	390645	1088117
TAccident/traumatisme	13.02	51.08	35.90	
	27.46	41.58	37.43	
Z Somatische ziekte	344775	694477	539574	1578826
Z Maladie organique	21.84	43.99	34.18	
	66.80	51.96	51.70	
Total	516145	1336518	1043644	2896307
Totaal				

Frequency Missing = 122880

Verdeling Reden contact met spoed voor MZG 2011
 Distribution de 'Motif d'admission en urgence' pour RHM 2011

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	2487	11967	7550	22004
A Autre intoxication	11.30 0.44	54.39 0.88	34.31 0.65	
B Bevalling	3187	5396	2817	11400
B Accouchement	27.96 0.56	47.33 0.39	24.71 0.24	
C Controle	19715	34684	76270	130669
C Contrôle	15.09 3.47	26.54 2.54	58.37 6.56	
F Zelfmoordpoging	579	2192	4597	7368
F Tentative de suicide	7.86 0.10	29.75 0.16	62.39 0.40	
G Griep verbonden	461	845	2166	3472
G liée à la grippe	13.28 0.08	24.34 0.06	62.38 0.19	
O CO-intoxicatie	232	1147	841	2220
O Intoxication au CO	10.45 0.04	51.67 0.08	37.88 0.07	
S Sociaal, mental Psychisch	10423 21.41	22123 45.44	16143 33.16	48689
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	1.84	1.62	1.39	
T Ongeval/Trauma	169511	563849	432451	1165811
TAccident/traumatisme	14.54 29.87	48.37 41.26	37.09 37.22	
Z Somatische ziekte	360972	724505	618960	1704437
Z Maladie organique	21.18 63.60	42.51 53.01	36.31 53.28	
Total Totaal	567567	1366708	1161795	3096070

Frequency Missing = 27198

Verdeling Reden contact met spoed voor MZG 2012
 Distribution de 'Motif d'admission en urgence' pour RHM 2012

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne WaaIs Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	2014	12153	7794	21961
A Autre intoxication	9.17	55.34	35.49	
	0.35	0.88	0.64	
B Bevalling	4066	4634	3421	12121
B Accouchement	33.55	38.23	28.22	
	0.71	0.33	0.28	
C Controle	19331	35130	29157	83618
C Contrôle	23.12	42.01	34.87	
	3.39	2.54	2.40	
F Zelfmoordpoging	638	1988	4718	7344
F Tentative de suicide	8.69	27.07	64.24	
	0.11	0.14	0.39	
G Griep verbonden	239	924	654	1817
G liée à la grippe	13.15	50.85	35.99	
	0.04	0.07	0.05	
O CO-intoxicatie	282	1225	964	2471
O Intoxication au CO	11.41	49.58	39.01	
	0.05	0.09	0.08	
S Sociaal, mental Psychisch	10114	21161	16227	47502
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	21.29	44.55	34.16	
	1.77	1.53	1.34	
T Ongeval/Trauma	153844	552382	459451	1165677
T Accident/traumatisme	13.20	47.39	39.41	
	26.97	39.90	37.84	
Z Somatische ziekte	379824	754653	691916	1826393
Z Maladie organique	20.80	41.32	37.88	
	66.59	54.52	56.98	
Total	570352	1384250	1214302	3168904
Totaal				

Frequency Missing = 6976

Verdeling Reden contact met spoed voor MZG 2013
 Distribution de 'Motif d'admission en urgence' pour RHM 2013

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio Ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	2765	12993	8313	24071
A Autre intoxication	11.49	53.98	34.54	
	0.48	0.92	0.67	
B Bevalling	4590	3994	3333	11917
B Accouchement	38.52	33.52	27.97	
	0.79	0.28	0.27	
C Controle	26607	41598	27024	95229
C Contrôle	27.94	43.68	28.38	
	4.57	2.94	2.18	
F Zelfmoordpoging	743	1964	4663	7370
F Tentative de suicide	10.08	26.65	63.27	
	0.13	0.14	0.38	
G Griep verbonden	385	1098	766	2249
G liée à la grippe	17.12	48.82	34.06	
	0.07	0.08	0.06	
O CO-intoxicatie	222	1279	923	2424
O Intoxication au CO	9.16	52.76	38.08	
	0.04	0.09	0.07	
S Sociaal, mental Psychisch	11131	22700	16908	50739
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	21.94	44.74	33.32	
	1.91	1.60	1.37	
T Ongeval/Trauma	157076	547710	466447	1171233
TAccident/traumatisme	13.41	46.76	39.83	
	27.00	38.67	37.71	
Z Somatische ziekte	378254	783119	708523	1869896
Z Maladie organique	20.23	41.88	37.89	
	65.02	55.29	57.28	
Total	581773	1416455	1236900	3235128
Totaal				

Frequency Missing = 4418

BIJLAGE 3: VERWEZEN DOOR ARTS
ANNEXE 3: ADRESSE PAR UN MEDECIN

A2_CODE_ADRBY		ADRESSED
0	Onbekend	Onbekend
1	Op eigen initiatief	Eigen initiatief
3	Arts-specialist, vanuit eigen ziekenhuis	Arts
4	Arts-specialist, buiten het ziekenhuis	
5	Verzekeringsorganisme	Ander
6	Externen	
8	Geboren in dit ziekenhuis	
A	Eigen huisarts met verwijsbrief	Arts
B	Eigen huisarts, na telefonische of mondelinge afspraak	
C	Huisarts van wacht met verwijsbrief	
D	Huisarts van wacht, na telefonische of mondelinge afspraak	
M	Tussentijdse registratie van een langdurig verblijf	Ander. Zouden niet mogen voorkomen wegens geen langdurige verblijven in gegevensselectie
L	Laatste registratie van een langdurig verblijf	

A2_CODE_ADRBY		ADRESSED
0	Inconnu	Inconnu
1	De sa propre initiative	De sa propre initiative
3	Médecin spécialiste de l'hôpital	Docteur
4	Médecins spécialiste extérieur à l'hôpital	
5	Organisme assureur	Autre
6	Tiers	
8	Né à l'hôpital	
A	Le propre médecin généraliste du patient avec une lettre d'introduction	Docteur
B	Le propre médecin généraliste du patient après contact téléphonique ou oral	
C	Médecin de garde avec une lettre d'introduction	
D	Médecin de garde après contact téléphonique ou oral	
M	Enregistrement intermédiaire d'un séjour de longue durée	Autre. Ne devraient pas se présenter car pas de séjours de longue durée dans la sélection de données.
L	Dernier enregistrement d'un séjour de longue durée	

Verwezen door arts per regio van het ziekenhuis voor MZG 2009
 Adressé par un médecin par région de l'hôpital pour RHM 2009

Adressed	Regio ziekenhuis			Total
	Région de l'hôpital			
Frequency	Région	Région	Région	Total
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Totaal
	Hfst G	Gewest	Gewest	
Arts	56538	377565	172747	606850
Docteur	9.32	62.22	28.47	
	10.32	28.81	15.32	
Ander	35036	113917	163802	312755
Autre	11.20	36.42	52.37	
	6.39	8.69	14.52	
Eigen initiatief	451736	815748	778568	2046052
De sa propre	22.08	39.87	38.05	
initiative	82.43	62.24	69.04	
Onbekend	4733	3490	12628	20851
Inconnu	22.70	16.74	60.56	
	0.86	0.27	1.12	
Total	548043	1310720	1127745	2986508
Totaal				

Verwezen door arts per regio van het ziekenhuis voor MZG 2010
 Adressé par un médecin par région de l'hôpital pour RHM 2010

Adressed	Regio ziekenhuis			Total
	Région de l'hôpital			
Frequency	Région	Région	Région	Total
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Totaal
	Hfst G	Gewest	Gewest	
Arts	52034	367272	165686	584992
Docteur	8.89	62.78	28.32	
	9.51	27.16	14.80	
Ander	38144	117652	163384	319180
Autre	11.95	36.86	51.19	
	6.97	8.70	14.60	
Eigen initiatief	453348	849606	776159	2079113
De sa propre	21.80	40.86	37.33	
Initiative	82.83	62.82	69.33	
Onbekend	3801	17879	14222	35902
Inconnu	10.59	49.80	39.61	
	0.69	1.32	1.27	
Total	547327	1352409	1119451	3019187
Totaal				

Verwezen door arts per regio van het ziekenhuis voor MZG 2011
 Adressé par un médecin par région de l'hôpital pour RHM 2011

Adressed	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			
Frequency	Région	Région	Région	
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	Total
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Totaal
	Hfst G	Gewest	Gewest	
Arts	51706	361019	172620	585345
Docteur	8.83	61.68	29.49	
	9.05	26.33	14.62	
Ander	38682	121870	173739	334291
Autre	11.57	36.46	51.97	
	6.77	8.89	14.71	
Eigen initiatief	480927	880212	829716	2190855
De sa propre	21.95	40.18	37.87	
initiative	84.15	64.21	70.27	
Onbekend	217	7806	4754	12777
Inconnu	1.70	61.09	37.21	
	0.04	0.57	0.40	
Total	571532	1370907	1180829	3123268
Totaal				

Verwezen door arts per regio van het ziekenhuis voor MZG 2012
 Adressé par un médecin par région de l'hôpital pour RHM 2012

Adressed	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			
Frequency	Région	Région	Région	
Row Pct	Brux-Cap	flamande	wallonne	Total
Col Pct	Brussels	Vlaams	Waals	Totaal
	Hfst G	Gewest	Gewest	
Arts	48937	354589	174653	578179
Docteur	8.46	61.33	30.21	
	8.58	25.61	14.31	
Ander	38850	121031	184211	344092
Autre	11.29	35.17	53.54	
	6.81	8.74	15.09	
Eigen initiatief	482483	901717	851155	2235355
De sa propre	21.58	40.34	38.08	
initiative	84.57	65.13	69.72	
Onbekend	219	7233	10802	18254
Inconnu	1.20	39.62	59.18	
	0.04	0.52	0.88	
Total/Totaal	570489	1384570	1220821	3175880

Verwezen door arts per regio van het ziekenhuis voor MZG 2013
 Adressé par un médecin par région de l'hôpital pour RHM 2013

Adressed Frequency Row Pct Col Pct	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			Total Totaal
	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	
Arts Docteur	48285 8.43 8.30	351978 61.42 24.85	172793 30.15 13.92	573056
Ander Autre	42217 11.89 7.26	127761 36.00 9.02	184948 52.11 14.90	354926
Eigen initiatief De sa propre initiative	491045 21.36 84.39	932271 40.56 65.81	875162 38.08 70.52	2298478
Onbekend Inconnu	315 2.41 0.05	4673 35.71 0.33	8098 61.88 0.65	13086
Total Totaal	581862	1416683	1241001	3239546

BIJLAGE 4: REDEN CONTACT MET SPOED NA DOORVERWIJZING ARTS
ANNEXE 4: MOTIFS DE CONTACT AVEC LES URGENCES DES PATIENTS ADRESSES
PAR UN MEDECIN

Reden contact met spoed na doorverwijzing van een arts voor MZG 2009
 Motifs de contact avec les urgences des patients adressés par un médecin, pour le RHM 2009

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			Total Totaal
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	
A Andere intoxicatie A Autre intoxication	112 4.28 0.20	1841 70.35 0.49	664 25.37 0.40	2617
B Bevalling B Accouchement	188 11.41 0.34	1308 79.42 0.35	151 9.17 0.09	1647
C Controle C Contrôle	5140 18.59 9.23	17687 63.98 4.72	4819 17.43 2.87	27646
F Zelfmoordpoging F Tentative de suicide	61 5.73 0.11	523 49.11 0.14	481 45.16 0.29	1065
G Griep verbonden G liée à la grippe	143 22.07 0.26	261 40.28 0.07	244 37.65 0.15	648
O CO-intoxicatie O Intoxication au CO	11 2.34 0.02	323 68.58 0.09	137 29.09 0.08	471
S Sociaal, mental Psychisch S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	814 7.63 1.46	7195 67.46 1.92	2656 24.90 1.58	10665
T Ongeval/Trauma TAccident/traumatisme	7913 6.89 14.20	74990 65.33 20.03	31888 27.78 19.02	114791
Z Somatische ziekte Z Maladie organique	41335 9.43 74.19	270257 61.67 72.19	126637 28.90 75.52	438229
Total/Totaal	55717	374385	167677	597779

Frequency Missing = 9071

Reden contact met spoed na doorverwijzing van een arts voor MZG 2010
 Motifs de contact avec les urgences des patients adressés par un médecin, pour le RHM 2010

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	136	1518	593	2247
A Autre intoxication	6.05	67.56	26.39	
	0.27	0.42	0.39	
B Bevalling	215	2330	146	2691
B Accouchement	7.99	86.58	5.43	
	0.42	0.64	0.10	
C Controle	3284	11529	7314	22127
C Controle	14.84	52.10	33.05	
	6.48	3.18	4.82	
F Zelfmoordpoging	64	400	406	870
F Tentative de suicide	7.36	45.98	46.67	
	0.13	0.11	0.27	
G Griep verbonden	29	273	1494	1796
G liée à la grippe	1.61	15.20	83.18	
	0.06	0.08	0.98	
O CO-intoxicatie	10	297	123	430
O Intoxication au CO	2.33	69.07	28.60	
	0.02	0.08	0.08	
S Sociaal, mental Psychisch	911	7165	2537	10613
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	8.58	67.51	23.90	
	1.80	1.98	1.67	
T Ongeval/Trauma	7656	71513	27558	106727
TAccident/traumatisme	7.17	67.01	25.82	
	15.10	19.72	18.16	
Z Somatische ziekte	38408	267579	111543	417530
Z Maladie organique	9.20	64.09	26.71	
	75.74	73.79	73.52	
Total	50713	362604	151714	565031
Totaal				

Frequency Missing = 19961

Reden contact met spoed na doorverwijzing van een arts voor MZG 2011
 Motifs de contact avec les urgences des patients adressés par un médecin, pour le RHM 2011

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	119	1236	630	1985
A Autre intoxication	5.99	62.27	31.74	
	0.23	0.34	0.38	
B Bevalling	127	854	101	1082
B Accouchement	11.74	78.93	9.33	
	0.25	0.24	0.06	
C Controle	3695	10260	8312	22267
C Contrôle	16.59	46.08	37.33	
	7.22	2.85	5.02	
F Zelfmoordpoging	37	386	456	879
F Tentative de suicide	4.21	43.91	51.88	
	0.07	0.11	0.28	
G Griep verbonden	48	217	670	935
G liée à la grippe	5.13	23.21	71.66	
	0.09	0.06	0.40	
O CO-intoxicatie	8	215	104	327
O Intoxication au CO	2.45	65.75	31.80	
	0.02	0.06	0.06	
S Sociaal, mental Psychisch	1139	6928	3244	11311
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	10.07	61.25	28.68	
	2.23	1.92	1.96	
T Ongeval/Trauma	8592	70666	30454	109712
TAccident/traumatisme	7.83	64.41	27.76	
	16.80	19.62	18.41	
Z Somatische ziekte	37387	269385	121466	428238
Z Maladie organique	8.73	62.91	28.36	
	73.09	74.80	73.42	
Total	51152	360147	165437	576736
Totaal				

Frequency Missing = 8609

Reden contact met spoed na doorverwijzing van een arts voor MZG 2012
 Motifs de contact avec les urgences des patients adressés par un médecin, pour le RHM 2012

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	80	1194	544	1818
A Autre intoxication	4.40	65.68	29.92	
	0.16	0.34	0.31	
B Bevalling	151	796	82	1029
B Accouchement	14.67	77.36	7.97	
	0.31	0.22	0.05	
C Controle	3029	9607	4599	17235
C Contrôle	17.57	55.74	26.68	
	6.20	2.71	2.65	
F Zelfmoordpoging	27	325	458	810
F Tentative de suicide	3.33	40.12	56.54	
	0.06	0.09	0.26	
G Griep verbonden	31	269	163	463
G liée à la grippe	6.70	58.10	35.21	
	0.06	0.08	0.09	
O CO-intoxicatie	6	182	111	299
O Intoxication au CO	2.01	60.87	37.12	
	0.01	0.05	0.06	
S Sociaal, mental Psychisch	1197	6462	3434	11093
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	10.79	58.25	30.96	
	2.45	1.82	1.98	
T Ongeval/Trauma	7018	67874	31558	106450
T Accident/traumatisme	6.59	63.76	29.65	
	14.37	19.15	18.18	
Z Somatische ziekte	37302	267688	132618	437608
Z Maladie organique	8.52	61.17	30.31	
	76.37	75.53	76.41	
Total	48841	354397	173567	576805
Totaal				

Frequency Missing = 1374

Reden contact met spoed na doorverwijzing van een arts voor MZG 2013
 Motifs de contact avec les urgences des patients adressés par un médecin, pour le RHM 2013

Reden contact spoed Motif d'admission	Regio ziekenhuis Région de l'hôpital			Total
Frequency Row Pct Col Pct	Région Brux-Cap Brussels Hfst G	Région flamande Vlaams Gewest	Région wallonne Waals Gewest	Total Totaal
A Andere intoxicatie	93	1139	609	1841
A Autre intoxication	5.05 0.19	61.87 0.32	33.08 0.35	
B Bevalling	121	595	91	807
B Accouchement	14.99 0.25	73.73 0.17	11.28 0.05	
C Controle	3370	10046	4582	17998
C Contrôle	18.72 6.99	55.82 2.86	25.46 2.67	
F Zelfmoordpoging	35	301	418	754
F Tentative de suicide	4.64 0.07	39.92 0.09	55.44 0.24	
G Griep verbonden	66	340	166	572
G liée à la grippe	11.54 0.14	59.44 0.10	29.02 0.10	
O CO-intoxicatie	5	238	94	337
O Intoxication au CO	1.48 0.01	70.62 0.07	27.89 0.05	
S Sociaal, mental Psychisch	1270 11.36	6774 60.57	3139 28.07	11183
S Motifs sociaux, Mentaux, psychiques	2.63	1.93	1.83	
T Ongeval/Trauma	6892	64035	31770	102697
T Accident/traumatisme	6.71 14.30	62.35 18.20	30.94 18.49	
Z Somatische ziekte	36347	268333	130964	435644
Z Maladie organique	8.34 75.41	61.59 76.27	30.06 76.22	
Total Totaal	48199	351801	171833	571833

Frequency Missing = 1223